Выписка
из Государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, по состоянию на 18:13 22.05.2026 г.

(сформирована на интернет-портале Росздравнадзора)

1. Уникальный номер реестровой записи: 200389;

2. Статус: Действует;

3. Регистрационный номер медицинского изделия: Г004-00110-00/05110619 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/05110619);

4. Дата первичной государственной регистрации медицинского изделия: 22.05.2026;

5. Дата внесения изменений в медицинское изделие: ;

6. Период действия версии: с 22.05.2026;

7. Срок действия регистрационного удостоверения: Бессрочно;

8. Наименование медицинского изделия: Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025
Модели:
1. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led NIR/ICG, в составе:
1.1. Блок управления, арт. 36049 - 1 шт.
1.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
1.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
1.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
1.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант

исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
1.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led, в составе:
2.1. Блок управления, арт. 34699 - 1 шт.
2.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
2.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
2.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
2.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
2.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led D, в составе:
3.1. Блок управления, арт. 34699/D - 1 шт.
3.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
3.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
3.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
3.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
3.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель

EndoLamp®Led S NIR/ICG, в составе:
4.1. Блок управления, арт. 36049/S - 1 шт.
4.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
4.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
4.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
4.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
4.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led S, в составе:
5.1. Блок управления, арт. 34699/S - 1 шт.
5.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
5.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
5.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
5.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
5.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
6. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led S D, в составе:
6.1. Блок управления, арт. 34699/SD - 1 шт.
6.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
6.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1

шт.
6.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
6.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
6.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led A NIR/ICG, в составе:
7.1. Блок управления, арт. 36049/A - 1 шт.
7.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
7.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
7.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
7.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
7.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
8. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led A, в составе:
8.1. Блок управления, арт. 34699/A - 1 шт.
8.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
8.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
8.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
8.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант

исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
8.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led A D, в составе:
9.1. Блок управления, арт. 34699/AD - 1 шт.
9.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
9.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
9.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
9.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
9.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led AS NIR/ICG, в составе:
10.1. Блок управления, арт. 36049/AS - 1 шт.
10.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
10.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
10.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
10.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
10.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
11. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель

EndoLamp®Led AS, в составе:
11.1. Блок управления, арт. 34699/AS - 1 шт.
11.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
11.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
11.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
11.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
11.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led AS D, в составе:
12.1. Блок управления, арт. 34699/ASD - 1 шт.
12.2. Шнур питания, арт. 29228 - 1 шт.
12.3. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, S по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
12.4. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, M по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
12.5. Световод эндоскопический EndoGlance® по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, вариант исполнения: Световод эндоскопический EndoGlance®, L по ТУ 27.40.39-022-47086606-2024, производства ООО «Эндомедиум+», Россия, РУ № РЗН 2025/24478 (при необходимости) - 1 шт.
Эксплуатационная документация:
12.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

9. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

10. Место нахождения организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия: ;

11. Юридический адрес организации - уполномоченного представителя производителя

(изготовителя) медицинского изделия: ;

12. Наименование организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНДОМЕДИУМ +";

13. Место нахождения организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 420044, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ЯМАШЕВА, ДОМ 36, ОФИС 401;

14. Юридический адрес организации - производителя медицинского изделия или организации изготовителя медицинского изделия: 420044, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,ГОРОД КАЗАНЬ, ПРОСПЕКТ ЯМАШЕВА, ДОМ 36, ОФИС 401;

15. Страна организации - производителя медицинского изделия или организации - изготовителя медицинского изделия: Россия;

16. ОКП/ОКПД2: 26.60.12.119;

17. Класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 2а;

18. Назначение медицинского изделия, установленное производителем: для освещения операционного поля и флуоресцентной диагностики в ближнем инфракрасном спектре (NIR) с применением индоцианина зеленого (ICG) при проведении эндоскопических исследований и эндохирургических операций;

19. Вид медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации: 271850;

20. Адрес места производства или изготовления медицинского изделия: ООО "ЭНДОМЕДИУМ +", 420085, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 79А;

21. Сведения о взаимозаменяемых медицинских изделиях: ;

22. Модели медицинского изделия:

Код вида	**Наименование модели**
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led AS D
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led AS
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led AS NIR/ICG

271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led A D
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led A
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led A NIR/ICG
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led S D
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led S
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led S NIR/ICG
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led D
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led
271850	Источник света эндоскопический «Эндомедиум» по ТУ 26.60.12-030-47086606-2025 модель EndoLamp®Led NIR/ICG

Выписка сформирована на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети Интернет: https://roszdravnadzor.gov.ru/.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: F671E30B77AF3D7D9A51F071091F24FAC690FB4A

Кому выдан: **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**

Действителен с 2025-08-18 по 2026-11-11